

## **Nagykonyhai elszívóernyő árlista**

**Érvényes: 2018. szeptember 01-től visszavonásig**

### **Tartalomjegyzék:**


|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Fali elszívó ernyők (ATFE):</b>  | <a href="#">2. oldal</a>  |
| <b>Fali elszívó ernyők frisslevegő befúvással (ATFEF):</b>                              | <a href="#">3. oldal</a>  |
| <b>Fali elszívó ernyők frisslevegő befúvással, segéd légsugárral (ATFEFS):</b>          | <a href="#">4. oldal</a>  |
| <b>Sziget elszívó ernyők leírás (ATME):</b>   | <a href="#">5. oldal</a>  |
| <b>Sziget elszívó ernyők árak (ATME):</b>   | <a href="#">6. oldal</a>  |
| <b>Sziget elszívó ernyők frisslevegő befúvással leírás (ATMEF):</b>                     | <a href="#">7. oldal</a>  |
| <b>Sziget elszívó ernyők frisslevegő befúvással árak (ATMEF):</b>                       | <a href="#">8. oldal</a>  |
| <b>Sziget elszívó ernyők frisslevegő befúvással, segéd légsugárral leírás (ATMEFS):</b> | <a href="#">9. oldal</a>  |
| <b>Sziget elszívó ernyők frisslevegő befúvással, segéd légsugárral árak (ATMEFS):</b>   | <a href="#">10. oldal</a> |
| <b>Snack elszívó ernyők (ATSE):</b>   | <a href="#">11. oldal</a> |

**Az áraink nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os forgalmi adót.**

**Az árak telephelyünkön történő átvétellel érvényesek:**

**ATInox Plusz Kft**  
**3526 Miskolc, Huszár utca 2.**

# Fali elszívóernyő - ATFE



Leírás:

- **Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**

- Minden méret mm-ben értendő
- Standard magasság: 350 mm
- Falra is szerelhető és függeszthető is
- Standard elszívócsok: Ø250 mm
- Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csok közepe
- Standard leeresztőcsap: Jobb oldalt, hátul
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálciszolt felülettel
- 1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- Ventilátort nem tartalmaz

Rendelhető opciók:

- IP 65 védettségű neon lámpatest beépítése:
  - 700-1300 mm hossz(18W): 15 000.-
  - 1310-1600 mm hossz(36W): 18 000.-
  - 1610-2500 mm hossz(58W): 21 000.-
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel: 4000.-/szűrő
- Elszívócsokok mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

Méret vagy kód megadása:


Hosszúság x szélesség x magasság  
Pl.: 1000x800x350 KÓD: **ATFE1008**

## Szélesség

|      | 600     | 700     | 800     | 900     | 1000    | 1100    | 1200    | 1300    | 1400    | 1500    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 600  | 74 855  | 79 380  | 83 905  | 88 430  | 92 955  | 97 480  | 102 005 | 106 530 | 111 055 | 115 580 |
| 700  | 79 335  | 83 920  | 88 505  | 93 090  | 97 675  | 102 260 | 106 845 | 111 430 | 116 015 | 120 600 |
| 800  | 83 815  | 88 460  | 93 105  | 97 750  | 102 395 | 107 040 | 111 685 | 116 330 | 120 975 | 125 620 |
| 900  | 88 295  | 93 000  | 97 705  | 102 410 | 107 115 | 111 820 | 116 525 | 121 230 | 125 935 | 130 640 |
| 1000 | 92 775  | 97 540  | 102 305 | 107 070 | 111 835 | 116 600 | 121 365 | 126 130 | 130 895 | 135 660 |
| 1100 | 97 255  | 102 080 | 106 905 | 111 730 | 116 555 | 121 380 | 126 205 | 131 030 | 135 855 | 140 680 |
| 1200 | 101 735 | 106 620 | 111 505 | 116 390 | 121 275 | 126 160 | 131 045 | 135 930 | 140 815 | 145 700 |
| 1300 | 106 215 | 111 160 | 116 105 | 121 050 | 125 995 | 130 940 | 135 885 | 140 830 | 145 775 | 150 720 |
| 1400 | 110 695 | 115 700 | 120 705 | 125 710 | 130 715 | 135 720 | 140 725 | 145 730 | 150 735 | 155 740 |
| 1500 | 115 175 | 120 240 | 125 305 | 130 370 | 135 435 | 140 500 | 145 565 | 150 630 | 155 695 | 160 760 |
| 1600 | 119 655 | 124 780 | 129 905 | 135 030 | 140 155 | 145 280 | 150 405 | 155 530 | 160 655 | 165 780 |
| 1700 | 124 135 | 129 320 | 134 505 | 139 690 | 144 875 | 150 060 | 155 245 | 160 430 | 165 615 | 170 800 |
| 1800 | 128 615 | 133 860 | 139 105 | 144 350 | 149 595 | 154 840 | 160 085 | 165 330 | 170 575 | 175 820 |
| 1900 | 133 095 | 138 400 | 143 705 | 149 010 | 154 315 | 159 620 | 164 925 | 170 230 | 175 535 | 180 840 |
| 2000 | 137 575 | 142 940 | 148 305 | 153 670 | 159 035 | 164 400 | 169 765 | 175 130 | 180 495 | 185 860 |
| 2100 | 142 055 | 147 480 | 152 905 | 158 330 | 163 755 | 169 180 | 174 605 | 180 030 | 185 455 | 190 880 |
| 2200 | 146 535 | 152 020 | 157 505 | 162 990 | 168 475 | 173 960 | 179 445 | 184 930 | 190 415 | 195 900 |
| 2300 | 151 015 | 156 560 | 162 105 | 167 650 | 173 195 | 178 740 | 184 285 | 189 830 | 195 375 | 200 920 |
| 2400 | 155 495 | 161 100 | 166 705 | 172 310 | 177 915 | 183 520 | 189 125 | 194 730 | 200 335 | 205 940 |
| 2500 | 159 975 | 165 640 | 171 305 | 176 970 | 182 635 | 188 300 | 193 965 | 199 630 | 205 295 | 210 960 |
| 2600 | 164 455 | 170 180 | 175 905 | 181 630 | 187 355 | 193 080 | 198 805 | 204 530 | 210 255 | 215 980 |
| 2700 | 168 935 | 174 720 | 180 505 | 186 290 | 192 075 | 197 860 | 203 645 | 209 430 | 215 215 | 221 000 |
| 2800 | 173 415 | 179 260 | 185 105 | 190 950 | 196 795 | 202 640 | 208 485 | 214 330 | 220 175 | 226 020 |
| 2900 | 177 895 | 183 800 | 189 705 | 195 610 | 201 515 | 207 420 | 213 325 | 219 230 | 225 135 | 231 040 |
| 3000 | 182 375 | 188 340 | 194 305 | 200 270 | 206 235 | 212 200 | 218 165 | 224 130 | 230 095 | 236 060 |

Hosszúság

## Fali elszívóernyő frisslevegő befúvással- ATFEF



Leírás:

- **Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**

- Minden méret mm-ben értendő
- Standard magasság: 350 mm
- Falra is szerelhető és függeszthető is
- Standard elszívócsonek: Ø250 mm
- Standard befúvócsonek: Ø200 mm
- Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csonek közepe.
- Standard leeresztőcsap: Jobb oldalt, hátul
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálcsiszolt felülettel
- 1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- A front felületen teljes hosszban, 200 mm magasságban perforált lemezzel a friss levegő befúvásához
- Ventilátort nem tartalmaz


Rendelhető opciók:

Méret vagy kód megadása:  
Hosszúság x szélesség x magasság  
Pl.: 1000x800x350 KÓD:

- IP 65 védetségű neon lámpatest beépítése:
  - 700-1300 mm hossz (18W): 15 000.-
  - 1310-1600 mm hossz (36W): 18 000.-
  - 1610-2500 mm hossz (58W): 21 000.-
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel:  
Felár: 4000.-/szűrő
- Az elszívó- és befúvócsonekok mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

|           |         | Szélesség |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |         | 800       | 900     | 1000    | 1100    | 1200    | 1300    | 1400    | 1500    |
| Hosszúság | 1000    | 149 280   | 154 835 | 160 390 | 165 945 | 171 500 | 177 055 | 182 610 | 188 165 |
|           | 1100    | 154 885   | 160 570 | 166 255 | 171 940 | 177 625 | 183 310 | 188 995 | 194 680 |
|           | 1200    | 160 490   | 166 305 | 172 120 | 177 935 | 183 750 | 189 565 | 195 380 | 201 195 |
|           | 1300    | 166 095   | 172 040 | 177 985 | 183 930 | 189 875 | 195 820 | 201 765 | 207 710 |
|           | 1400    | 171 700   | 177 775 | 183 850 | 189 925 | 196 000 | 202 075 | 208 150 | 214 225 |
|           | 1500    | 177 305   | 183 510 | 189 715 | 195 920 | 202 125 | 208 330 | 214 535 | 220 740 |
|           | 1600    | 182 910   | 189 245 | 195 580 | 201 915 | 208 250 | 214 585 | 220 920 | 227 255 |
|           | 1700    | 188 515   | 194 980 | 201 445 | 207 910 | 214 375 | 220 840 | 227 305 | 233 770 |
|           | 1800    | 194 120   | 200 715 | 207 310 | 213 905 | 220 500 | 227 095 | 233 690 | 240 285 |
|           | 1900    | 199 725   | 206 450 | 213 175 | 219 900 | 226 625 | 233 350 | 240 075 | 246 800 |
|           | 2000    | 205 330   | 212 185 | 219 040 | 225 895 | 232 750 | 239 605 | 246 460 | 253 315 |
|           | 2100    | 210 935   | 217 920 | 224 905 | 231 890 | 238 875 | 245 860 | 252 845 | 259 830 |
|           | 2200    | 216 540   | 223 655 | 230 770 | 237 885 | 245 000 | 252 115 | 259 230 | 266 345 |
|           | 2300    | 222 145   | 229 390 | 236 635 | 243 880 | 251 125 | 258 370 | 265 615 | 272 860 |
|           | 2400    | 227 750   | 235 125 | 242 500 | 249 875 | 257 250 | 264 625 | 272 000 | 279 375 |
|           | 2500    | 233 355   | 240 860 | 248 365 | 255 870 | 263 375 | 270 880 | 278 385 | 285 890 |
| 2600      | 238 960 | 246 595   | 254 230 | 261 865 | 269 500 | 277 135 | 284 770 | 292 405 |         |
| 2700      | 244 565 | 252 330   | 260 095 | 267 860 | 275 625 | 283 390 | 291 155 | 298 920 |         |
| 2800      | 250 170 | 258 065   | 265 960 | 273 855 | 281 750 | 289 645 | 297 540 | 305 435 |         |
| 2900      | 255 775 | 263 800   | 271 825 | 279 850 | 287 875 | 295 900 | 303 925 | 311 950 |         |
| 3000      | 261 380 | 269 535   | 277 690 | 285 845 | 294 000 | 302 155 | 310 310 | 318 465 |         |

# Fali elszívőernyő frisslevegő befúvással, segéd légsugárral - ATFEFS



Leírás:

- **Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**
- Minden méret mm-ben értendő
- Standard magasság: 350 mm
- Falra is szerelhető és függeszthető is
- Standard elszívőcsonek: Ø250 mm
- Standard befúvócsonek: Ø200 mm
- Elszívőcsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csonek közepe.
- Befúvó csonek pozíciója méretenként változik
- Standard leeresztőcsap: Jobb oldalt, hátul
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálciszolt felülettel
- 1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- A front felületen teljes hosszban, 200 mm magasságban perforált lemezzel a friss levegő befúvásához, melynek mennyisége állítható a lemezek egymás melletti elcsúsztatásával.
- Ventilátort nem tartalmaz
- 3 oldalon lefelé és befelé irányított fúvókák, melyek az elszívás határfokát hivatottak szolgálni

Méret vagy kód megadása:  
Hosszúság x szélesség x magasság  
Pl.: 1000x800x350 KÓD:

Rendelhető opciók:


- IP 65 védettségű neon lámpatest beépítése:
  - 700-1300 mm hossz (18W): 15 000.-
  - 1310-1600 mm hossz (36W): 18 000.-
  - 1610-2500 mm hossz (58W): 21 000.-
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel:  
Felár: 4000.-/szűrő
- Az elszívó- és befúvócsonek mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

## Szélesség

|      | 800     | 900     | 1000    | 1100    | 1200    | 1300    | 1400    | 1500    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1000 | 216 445 | 225 050 | 233 655 | 242 260 | 250 865 | 259 470 | 268 075 | 276 680 |
| 1100 | 223 720 | 232 515 | 241 310 | 250 105 | 258 900 | 267 695 | 276 490 | 285 285 |
| 1200 | 230 995 | 239 980 | 248 965 | 257 950 | 266 935 | 275 920 | 284 905 | 293 890 |
| 1300 | 238 270 | 247 445 | 256 620 | 265 795 | 274 970 | 284 145 | 293 320 | 302 495 |
| 1400 | 245 545 | 254 910 | 264 275 | 273 640 | 283 005 | 292 370 | 301 735 | 311 100 |
| 1500 | 252 820 | 262 375 | 271 930 | 281 485 | 291 040 | 300 595 | 310 150 | 319 705 |
| 1600 | 260 095 | 269 840 | 279 585 | 289 330 | 299 075 | 308 820 | 318 565 | 328 310 |
| 1700 | 267 370 | 277 305 | 287 240 | 297 175 | 307 110 | 317 045 | 326 980 | 336 915 |
| 1800 | 274 645 | 284 770 | 294 895 | 305 020 | 315 145 | 325 270 | 335 395 | 345 520 |
| 1900 | 281 920 | 292 235 | 302 550 | 312 865 | 323 180 | 333 495 | 343 810 | 354 125 |
| 2000 | 289 195 | 299 700 | 310 205 | 320 710 | 331 215 | 341 720 | 352 225 | 362 730 |
| 2100 | 296 470 | 307 165 | 317 860 | 328 555 | 339 250 | 349 945 | 360 640 | 371 335 |
| 2200 | 303 745 | 314 630 | 325 515 | 336 400 | 347 285 | 358 170 | 369 055 | 379 940 |
| 2300 | 311 020 | 322 095 | 333 170 | 344 245 | 355 320 | 366 395 | 377 470 | 388 545 |
| 2400 | 318 295 | 329 560 | 340 825 | 352 090 | 363 355 | 374 620 | 385 885 | 397 150 |
| 2500 | 325 570 | 337 025 | 348 480 | 359 935 | 371 390 | 382 845 | 394 300 | 405 755 |
| 2600 | 332 845 | 344 490 | 356 135 | 367 780 | 379 425 | 391 070 | 402 715 | 414 360 |
| 2700 | 340 120 | 351 955 | 363 790 | 375 625 | 387 460 | 399 295 | 411 130 | 422 965 |
| 2800 | 347 395 | 359 420 | 371 445 | 383 470 | 395 495 | 407 520 | 419 545 | 431 570 |
| 2900 | 354 670 | 366 885 | 379 100 | 391 315 | 403 530 | 415 745 | 427 960 | 440 175 |
| 3000 | 361 945 | 374 350 | 386 755 | 399 160 | 411 565 | 423 970 | 436 375 | 448 780 |

Hosszúság

## Mennyezeti (sziget) elszívóernyő - ATME



Méret vagy kód megadása:  
Hosszúság x szélesség x magasság  
Pl.: 2000x1200x350  
KÓD: **ATME2012**

### Leírás:

**- Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**

- Minden méret mm-ben értendő
- Standard magasság: 350 mm
- Standard elszívócsok: Ø250 mm
- Elszívócsok helye: Középen
- Standard leeresztőcsap: Oldalt, középen
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálcsiszolt felülettel
- 2 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- Ventilátort nem tartalmaz

### Rendelhető opciók:


- IP 65 védettségű neon lámpatest beépítése:
  - 1000-1300 mm hossz (18W):  
30 000.-/2 db
  - 1310-1600 mm hossz (36W):  
36 000.-/2 db
  - 1610-2500 mm hossz (58W):  
42 000.-/2 db
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel:  
4000.-/szűrő
- Elszívócsok mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

# Mennyezeti (sziget) elszívóernyő - ATME

|           |         | Szélesség |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |         | 1200      | 1300    | 1400    | 1500    | 1600    | 1700    | 1800    | 1900    | 2000    |
| Hosszúság | 1000    | 171 275   | 174 855 | 178 435 | 182 015 | 185 595 | 189 175 | 192 755 | 196 335 | 199 915 |
|           | 1100    | 177 375   | 181 045 | 184 715 | 188 385 | 192 055 | 195 725 | 199 395 | 203 065 | 206 735 |
|           | 1200    | 183 475   | 187 235 | 190 995 | 194 755 | 198 515 | 202 275 | 206 035 | 209 795 | 213 555 |
|           | 1300    | 189 575   | 193 425 | 197 275 | 201 125 | 204 975 | 208 825 | 212 675 | 216 525 | 220 375 |
|           | 1400    | 195 675   | 199 615 | 203 555 | 207 495 | 211 435 | 215 375 | 219 315 | 223 255 | 227 195 |
|           | 1500    | 201 775   | 205 805 | 209 835 | 213 865 | 217 895 | 221 925 | 225 955 | 229 985 | 234 015 |
|           | 1600    | 207 875   | 211 995 | 216 115 | 220 235 | 224 355 | 228 475 | 232 595 | 236 715 | 240 835 |
|           | 1700    | 213 975   | 218 185 | 222 395 | 226 605 | 230 815 | 235 025 | 239 235 | 243 445 | 247 655 |
|           | 1800    | 220 075   | 224 375 | 228 675 | 232 975 | 237 275 | 241 575 | 245 875 | 250 175 | 254 475 |
|           | 1900    | 226 175   | 230 565 | 234 955 | 239 345 | 243 735 | 248 125 | 252 515 | 256 905 | 261 295 |
|           | 2000    | 232 275   | 236 755 | 241 235 | 245 715 | 250 195 | 254 675 | 259 155 | 263 635 | 268 115 |
|           | 2100    | 238 375   | 242 945 | 247 515 | 252 085 | 256 655 | 261 225 | 265 795 | 270 365 | 274 935 |
|           | 2200    | 244 475   | 249 135 | 253 795 | 258 455 | 263 115 | 267 775 | 272 435 | 277 095 | 281 755 |
|           | 2300    | 250 575   | 255 325 | 260 075 | 264 825 | 269 575 | 274 325 | 279 075 | 283 825 | 288 575 |
|           | 2400    | 256 675   | 261 515 | 266 355 | 271 195 | 276 035 | 280 875 | 285 715 | 290 555 | 295 395 |
|           | 2500    | 262 775   | 267 705 | 272 635 | 277 565 | 282 495 | 287 425 | 292 355 | 297 285 | 302 215 |
|           | 2600    | 268 875   | 273 895 | 278 915 | 283 935 | 288 955 | 293 975 | 298 995 | 304 015 | 309 035 |
|           | 2700    | 274 975   | 280 085 | 285 195 | 290 305 | 295 415 | 300 525 | 305 635 | 310 745 | 315 855 |
|           | 2800    | 281 075   | 286 275 | 291 475 | 296 675 | 301 875 | 307 075 | 312 275 | 317 475 | 322 675 |
|           | 2900    | 287 175   | 292 465 | 297 755 | 303 045 | 308 335 | 313 625 | 318 915 | 324 205 | 329 495 |
| 3000      | 293 275 | 298 655   | 304 035 | 309 415 | 314 795 | 320 175 | 325 555 | 330 935 | 336 315 |         |

|           |         | Szélesség |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |         | 2100      | 2200    | 2300    | 2400    | 2500    | 2600    | 2700    | 2800    | 2900    | 3000    |
| Hosszúság | 1000    | 203 495   | 207 075 | 210 655 | 214 235 | 217 815 | 221 395 | 224 975 | 228 555 | 232 135 | 235 715 |
|           | 1100    | 210 405   | 214 075 | 217 745 | 221 415 | 225 085 | 228 755 | 232 425 | 236 095 | 239 765 | 243 435 |
|           | 1200    | 217 315   | 221 075 | 224 835 | 228 595 | 232 355 | 236 115 | 239 875 | 243 635 | 247 395 | 251 155 |
|           | 1300    | 224 225   | 228 075 | 231 925 | 235 775 | 239 625 | 243 475 | 247 325 | 251 175 | 255 025 | 258 875 |
|           | 1400    | 231 135   | 235 075 | 239 015 | 242 955 | 246 895 | 250 835 | 254 775 | 258 715 | 262 655 | 266 595 |
|           | 1500    | 238 045   | 242 075 | 246 105 | 250 135 | 254 165 | 258 195 | 262 225 | 266 255 | 270 285 | 274 315 |
|           | 1600    | 244 955   | 249 075 | 253 195 | 257 315 | 261 435 | 265 555 | 269 675 | 273 795 | 277 915 | 282 035 |
|           | 1700    | 251 865   | 256 075 | 260 285 | 264 495 | 268 705 | 272 915 | 277 125 | 281 335 | 285 545 | 289 755 |
|           | 1800    | 258 775   | 263 075 | 267 375 | 271 675 | 275 975 | 280 275 | 284 575 | 288 875 | 293 175 | 297 475 |
|           | 1900    | 265 685   | 270 075 | 274 465 | 278 855 | 283 245 | 287 635 | 292 025 | 296 415 | 300 805 | 305 195 |
|           | 2000    | 272 595   | 277 075 | 281 555 | 286 035 | 290 515 | 294 995 | 299 475 | 303 955 | 308 435 | 312 915 |
|           | 2100    | 279 505   | 284 075 | 288 645 | 293 215 | 297 785 | 302 355 | 306 925 | 311 495 | 316 065 | 320 635 |
|           | 2200    | 286 415   | 291 075 | 295 735 | 300 395 | 305 055 | 309 715 | 314 375 | 319 035 | 323 695 | 328 355 |
|           | 2300    | 293 325   | 298 075 | 302 825 | 307 575 | 312 325 | 317 075 | 321 825 | 326 575 | 331 325 | 336 075 |
|           | 2400    | 300 235   | 305 075 | 309 915 | 314 755 | 319 595 | 324 435 | 329 275 | 334 115 | 338 955 | 343 795 |
|           | 2500    | 307 145   | 312 075 | 317 005 | 321 935 | 326 865 | 331 795 | 336 725 | 341 655 | 346 585 | 351 515 |
|           | 2600    | 314 055   | 319 075 | 324 095 | 329 115 | 334 135 | 339 155 | 344 175 | 349 195 | 354 215 | 359 235 |
|           | 2700    | 320 965   | 326 075 | 331 185 | 336 295 | 341 405 | 346 515 | 351 625 | 356 735 | 361 845 | 366 955 |
|           | 2800    | 327 875   | 333 075 | 338 275 | 343 475 | 348 675 | 353 875 | 359 075 | 364 275 | 369 475 | 374 675 |
|           | 2900    | 334 785   | 340 075 | 345 365 | 350 655 | 355 945 | 361 235 | 366 525 | 371 815 | 377 105 | 382 395 |
| 3000      | 341 695 | 347 075   | 352 455 | 357 835 | 363 215 | 368 595 | 373 975 | 379 355 | 384 735 | 390 115 |         |

# Mennyezeti (sziget) elszívóernyő frisslevegő befúvással - ATMEF



Méret vagy kód megadása:  
Hosszúság x szélesség x  
magasság  
Pl.: 2000x2000x350  
KÓD: **ATMEF2020**

## Leírás:

**- Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**

- Minden méret mm-ben értendő
- Standard magasság: 350 mm
- Standard elszívócsok: Ø250 mm
- Standard befúvócsok: Ø200 mm
- Elszívócsok helye: Középen
- Standard leeresztőcsap: Oldalt, középen
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálcsiszolt felülettel
- 2 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- Mindkét front felületen teljes hosszban, 200 mm magasságban perforált lemezzel a friss levegő befúvásához
- Ventilátort nem tartalmaz

## Rendelhető opciók:

- IP 65 védettségű neon lámpatest beépítése:
  - 1000-1300 mm hossz (18W):  
30 000.-/2 db
  - 1310-1600 mm hossz (36W):  
36 000.-/2 db
  - 1610-2500 mm hossz (58W):  
42 000.-/2 db
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel:  
4000.-/szűrő
- Elszívócsokok mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

# Mennyezeti (sziget) elszívóernyő frisslevegő befúvással - ATMEF

Szélesség

|             | 1500    | 1600    | 1700    | 1800    | 1900    | 2000    | 2100    | 2200    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1000</b> | 182 015 | 185 595 | 189 175 | 192 755 | 196 335 | 199 915 | 203 495 | 207 075 |
| <b>1100</b> | 188 385 | 192 055 | 195 725 | 199 395 | 203 065 | 206 735 | 210 405 | 214 075 |
| <b>1200</b> | 194 755 | 198 515 | 202 275 | 206 035 | 209 795 | 213 555 | 217 315 | 221 075 |
| <b>1300</b> | 201 125 | 204 975 | 208 825 | 212 675 | 216 525 | 220 375 | 224 225 | 228 075 |
| <b>1400</b> | 207 495 | 211 435 | 215 375 | 219 315 | 223 255 | 227 195 | 231 135 | 235 075 |
| <b>1500</b> | 213 865 | 217 895 | 221 925 | 225 955 | 229 985 | 234 015 | 238 045 | 242 075 |
| <b>1600</b> | 220 235 | 224 355 | 228 475 | 232 595 | 236 715 | 240 835 | 244 955 | 249 075 |
| <b>1700</b> | 226 605 | 230 815 | 235 025 | 239 235 | 243 445 | 247 655 | 251 865 | 256 075 |
| <b>1800</b> | 232 975 | 237 275 | 241 575 | 245 875 | 250 175 | 254 475 | 258 775 | 263 075 |
| <b>1900</b> | 239 345 | 243 735 | 248 125 | 252 515 | 256 905 | 261 295 | 265 685 | 270 075 |
| <b>2000</b> | 245 715 | 250 195 | 254 675 | 259 155 | 263 635 | 268 115 | 272 595 | 277 075 |
| <b>2100</b> | 252 085 | 256 655 | 261 225 | 265 795 | 270 365 | 274 935 | 279 505 | 284 075 |
| <b>2200</b> | 258 455 | 263 115 | 267 775 | 272 435 | 277 095 | 281 755 | 286 415 | 291 075 |
| <b>2300</b> | 264 825 | 269 575 | 274 325 | 279 075 | 283 825 | 288 575 | 293 325 | 298 075 |
| <b>2400</b> | 271 195 | 276 035 | 280 875 | 285 715 | 290 555 | 295 395 | 300 235 | 305 075 |
| <b>2500</b> | 277 565 | 282 495 | 287 425 | 292 355 | 297 285 | 302 215 | 307 145 | 312 075 |
| <b>2600</b> | 283 935 | 288 955 | 293 975 | 298 995 | 304 015 | 309 035 | 314 055 | 319 075 |
| <b>2700</b> | 290 305 | 295 415 | 300 525 | 305 635 | 310 745 | 315 855 | 320 965 | 326 075 |
| <b>2800</b> | 296 675 | 301 875 | 307 075 | 312 275 | 317 475 | 322 675 | 327 875 | 333 075 |
| <b>2900</b> | 303 045 | 308 335 | 313 625 | 318 915 | 324 205 | 329 495 | 334 785 | 340 075 |
| <b>3000</b> | 309 415 | 314 795 | 320 175 | 325 555 | 330 935 | 336 315 | 341 695 | 347 075 |

Hosszúság


Szélesség

|             | 2300    | 2400    | 2500    | 2600    | 2700    | 2800    | 2900    | 3000    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1000</b> | 210 655 | 214 235 | 217 815 | 221 395 | 224 975 | 228 555 | 232 135 | 235 715 |
| <b>1100</b> | 217 745 | 221 415 | 225 085 | 228 755 | 232 425 | 236 095 | 239 765 | 243 435 |
| <b>1200</b> | 224 835 | 228 595 | 232 355 | 236 115 | 239 875 | 243 635 | 247 395 | 251 155 |
| <b>1300</b> | 231 925 | 235 775 | 239 625 | 243 475 | 247 325 | 251 175 | 255 025 | 258 875 |
| <b>1400</b> | 239 015 | 242 955 | 246 895 | 250 835 | 254 775 | 258 715 | 262 655 | 266 595 |
| <b>1500</b> | 246 105 | 250 135 | 254 165 | 258 195 | 262 225 | 266 255 | 270 285 | 274 315 |
| <b>1600</b> | 253 195 | 257 315 | 261 435 | 265 555 | 269 675 | 273 795 | 277 915 | 282 035 |
| <b>1700</b> | 260 285 | 264 495 | 268 705 | 272 915 | 277 125 | 281 335 | 285 545 | 289 755 |
| <b>1800</b> | 267 375 | 271 675 | 275 975 | 280 275 | 284 575 | 288 875 | 293 175 | 297 475 |
| <b>1900</b> | 274 465 | 278 855 | 283 245 | 287 635 | 292 025 | 296 415 | 300 805 | 305 195 |
| <b>2000</b> | 281 555 | 286 035 | 290 515 | 294 995 | 299 475 | 303 955 | 308 435 | 312 915 |
| <b>2100</b> | 288 645 | 293 215 | 297 785 | 302 355 | 306 925 | 311 495 | 316 065 | 320 635 |
| <b>2200</b> | 295 735 | 300 395 | 305 055 | 309 715 | 314 375 | 319 035 | 323 695 | 328 355 |
| <b>2300</b> | 302 825 | 307 575 | 312 325 | 317 075 | 321 825 | 326 575 | 331 325 | 336 075 |
| <b>2400</b> | 309 915 | 314 755 | 319 595 | 324 435 | 329 275 | 334 115 | 338 955 | 343 795 |
| <b>2500</b> | 317 005 | 321 935 | 326 865 | 331 795 | 336 725 | 341 655 | 346 585 | 351 515 |
| <b>2600</b> | 324 095 | 329 115 | 334 135 | 339 155 | 344 175 | 349 195 | 354 215 | 359 235 |
| <b>2700</b> | 331 185 | 336 295 | 341 405 | 346 515 | 351 625 | 356 735 | 361 845 | 366 955 |
| <b>2800</b> | 338 275 | 343 475 | 348 675 | 353 875 | 359 075 | 364 275 | 369 475 | 374 675 |
| <b>2900</b> | 345 365 | 350 655 | 355 945 | 361 235 | 366 525 | 371 815 | 377 105 | 382 395 |
| <b>3000</b> | 352 455 | 357 835 | 363 215 | 368 595 | 373 975 | 379 355 | 384 735 | 390 115 |

Hosszúság



## Mennyezeti (sziget) elszívóernyő frisslevegő befúvással, segéd légsugárral - ATMEFS



Méret vagy kód megadása:  
Hosszúság x szélesség x magasság  
Pl.: 2000x2000x350  
KÓD: **ATMEFS2020**

### Leírás:

- **Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**
- Minden méret mm-ben értendő
- Standard magasság: 350 mm
- Falra is szerelhető és függeszthető is
- Standard elszívócsok: Ø250 mm
- Standard befúvócsok: Ø200 mm
- Elszívócsok helye: Középen.
- Befúvó csok pozíciója méretenként változik
- Standard leeresztőcsap: Oldalt, középen
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálcsiszolt felülettel
- 2 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- A front felületeken teljes hosszban, 200 mm magasságban perforált lemezzel a friss levegő befúvásához, melynek mennyisége állítható a lemezek egymás melletti elcsúsztatásával.
- Ventilátort nem tartalmaz
- Mind a 4 oldalon lefelé és befelé irányított fúvókák, melyek az elszívás hatásfokát hivatottak szolgálni

### Rendelhető opciók:


- IP 65 védettségű neon lámpatest beépítése:
  - 1000-1300 mm hossz (18W): 30 000.-/2 db
  - 1310-1600 mm hossz (36W): 36 000.-/2 db
  - 1610-2500 mm hossz (58W): 42 000.-/2 db
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel: 4000.-/szűrő
- Elszívócsokok mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

# Mennyezeti (sziget) elszívóernyő frisslevegő befúvással, segéd légsugárral - ATMEFS

|           |         | Szélesség |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |         | 1500      | 1600    | 1700    | 1800    | 1900    | 2000    | 2100    | 2200    |
| Hosszúság | 1000    | 396 330   | 402 490 | 408 650 | 414 810 | 420 970 | 427 130 | 433 290 | 439 450 |
|           | 1100    | 406 400   | 412 740 | 419 080 | 425 420 | 431 760 | 438 100 | 444 440 | 450 780 |
|           | 1200    | 416 470   | 422 990 | 429 510 | 436 030 | 442 550 | 449 070 | 455 590 | 462 110 |
|           | 1300    | 426 540   | 433 240 | 439 940 | 446 640 | 453 340 | 460 040 | 466 740 | 473 440 |
|           | 1400    | 436 610   | 443 490 | 450 370 | 457 250 | 464 130 | 471 010 | 477 890 | 484 770 |
|           | 1500    | 446 680   | 453 740 | 460 800 | 467 860 | 474 920 | 481 980 | 489 040 | 496 100 |
|           | 1600    | 456 750   | 463 990 | 471 230 | 478 470 | 485 710 | 492 950 | 500 190 | 507 430 |
|           | 1700    | 466 820   | 474 240 | 481 660 | 489 080 | 496 500 | 503 920 | 511 340 | 518 760 |
|           | 1800    | 476 890   | 484 490 | 492 090 | 499 690 | 507 290 | 514 890 | 522 490 | 530 090 |
|           | 1900    | 486 960   | 494 740 | 502 520 | 510 300 | 518 080 | 525 860 | 533 640 | 541 420 |
|           | 2000    | 497 030   | 504 990 | 512 950 | 520 910 | 528 870 | 536 830 | 544 790 | 552 750 |
|           | 2100    | 507 100   | 515 240 | 523 380 | 531 520 | 539 660 | 547 800 | 555 940 | 564 080 |
|           | 2200    | 517 170   | 525 490 | 533 810 | 542 130 | 550 450 | 558 770 | 567 090 | 575 410 |
|           | 2300    | 527 240   | 535 740 | 544 240 | 552 740 | 561 240 | 569 740 | 578 240 | 586 740 |
|           | 2400    | 537 310   | 545 990 | 554 670 | 563 350 | 572 030 | 580 710 | 589 390 | 598 070 |
|           | 2500    | 547 380   | 556 240 | 565 100 | 573 960 | 582 820 | 591 680 | 600 540 | 609 400 |
|           | 2600    | 557 450   | 566 490 | 575 530 | 584 570 | 593 610 | 602 650 | 611 690 | 620 730 |
|           | 2700    | 567 520   | 576 740 | 585 960 | 595 180 | 604 400 | 613 620 | 622 840 | 632 060 |
|           | 2800    | 577 590   | 586 990 | 596 390 | 605 790 | 615 190 | 624 590 | 633 990 | 643 390 |
|           | 2900    | 587 660   | 597 240 | 606 820 | 616 400 | 625 980 | 635 560 | 645 140 | 654 720 |
| 3000      | 597 730 | 607 490   | 617 250 | 627 010 | 636 770 | 646 530 | 656 290 | 666 050 |         |

|           |         | Szélesség |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |         | 2300      | 2400    | 2500    | 2600    | 2700    | 2800    | 2900    | 3000    |
| Hosszúság | 1000    | 445 610   | 451 770 | 457 930 | 464 090 | 470 250 | 476 410 | 482 570 | 488 730 |
|           | 1100    | 457 120   | 463 460 | 469 800 | 476 140 | 482 480 | 488 820 | 495 160 | 501 500 |
|           | 1200    | 468 630   | 475 150 | 481 670 | 488 190 | 494 710 | 501 230 | 507 750 | 514 270 |
|           | 1300    | 480 140   | 486 840 | 493 540 | 500 240 | 506 940 | 513 640 | 520 340 | 527 040 |
|           | 1400    | 491 650   | 498 530 | 505 410 | 512 290 | 519 170 | 526 050 | 532 930 | 539 810 |
|           | 1500    | 503 160   | 510 220 | 517 280 | 524 340 | 531 400 | 538 460 | 545 520 | 552 580 |
|           | 1600    | 514 670   | 521 910 | 529 150 | 536 390 | 543 630 | 550 870 | 558 110 | 565 350 |
|           | 1700    | 526 180   | 533 600 | 541 020 | 548 440 | 555 860 | 563 280 | 570 700 | 578 120 |
|           | 1800    | 537 690   | 545 290 | 552 890 | 560 490 | 568 090 | 575 690 | 583 290 | 590 890 |
|           | 1900    | 549 200   | 556 980 | 564 760 | 572 540 | 580 320 | 588 100 | 595 880 | 603 660 |
|           | 2000    | 560 710   | 568 670 | 576 630 | 584 590 | 592 550 | 600 510 | 608 470 | 616 430 |
|           | 2100    | 572 220   | 580 360 | 588 500 | 596 640 | 604 780 | 612 920 | 621 060 | 629 200 |
|           | 2200    | 583 730   | 592 050 | 600 370 | 608 690 | 617 010 | 625 330 | 633 650 | 641 970 |
|           | 2300    | 595 240   | 603 740 | 612 240 | 620 740 | 629 240 | 637 740 | 646 240 | 654 740 |
|           | 2400    | 606 750   | 615 430 | 624 110 | 632 790 | 641 470 | 650 150 | 658 830 | 667 510 |
|           | 2500    | 618 260   | 627 120 | 635 980 | 644 840 | 653 700 | 662 560 | 671 420 | 680 280 |
|           | 2600    | 629 770   | 638 810 | 647 850 | 656 890 | 665 930 | 674 970 | 684 010 | 693 050 |
|           | 2700    | 641 280   | 650 500 | 659 720 | 668 940 | 678 160 | 687 380 | 696 600 | 705 820 |
|           | 2800    | 652 790   | 662 190 | 671 590 | 680 990 | 690 390 | 699 790 | 709 190 | 718 590 |
|           | 2900    | 664 300   | 673 880 | 683 460 | 693 040 | 702 620 | 712 200 | 721 780 | 731 360 |
| 3000      | 675 810 | 685 570   | 695 330 | 705 090 | 714 850 | 724 610 | 734 370 | 744 130 |         |

## Snack elszívóernyő - ATSE



Leírás:

- **Csak WNr. 1.4016 (KO3; AISI 430; ferrites) minőségben gyártjuk. Amennyiben más anyagminőségben van rá szüksége, kérje ajánlatunkat!**
- Minden méret mm-ben értendő
- Kis belmagasságú helyiségekbe ajánlott
- Ára megegyezik az ugyanilyen méretű fali ernyőével
- Standard magasság:
  - Hátul 350 mm
  - Elöl 100 mm
- Falra is szerelhető és függeszthető is
- Standard elszívócsonek: Ø250 mm
- Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csonek közepe
- Standard leeresztőcsap: Jobb oldalt, hátul
- Lemezvastagság: 1,0-1,2 mm - szálcsiszolt felülettel
- 1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel
- Ventilátort nem tartalmaz

Rendelhető opciók:

- IP 65 védettségű neon lámpatest beépítése:
  - 700-1300 mm hossz (18W): 15 000.-
  - 1310-1600 mm hossz (36W): 18 000.-
  - 1610-2500 mm hossz (58W): 22 000.-
- Beépített ventilátor: Kérje ajánlatunkat!
- 5 rétegű expandált lemezes szűrővel: 4000.-/szűrő
- Elszívócsonek mérete és darabszáma felár nélkül módosítható

Méret vagy kód megadása:  
Hosszúság x szélesség x magasság  
Pl.: 1000x800x400 KÓD: **ATSE1008**

### Szélesség

|      | 700     | 800     | 900     | 1000    | 1100    | 1200    | 1300    | 1400    | 1500    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 600  | 79 380  | 83 905  | 88 430  | 92 955  | 97 480  | 102 005 | 106 530 | 111 055 | 115 580 |
| 700  | 83 920  | 88 505  | 93 090  | 97 675  | 102 260 | 106 845 | 111 430 | 116 015 | 120 600 |
| 800  | 88 460  | 93 105  | 97 750  | 102 395 | 107 040 | 111 685 | 116 330 | 120 975 | 125 620 |
| 900  | 93 000  | 97 705  | 102 410 | 107 115 | 111 820 | 116 525 | 121 230 | 125 935 | 130 640 |
| 1000 | 97 540  | 102 305 | 107 070 | 111 835 | 116 600 | 121 365 | 126 130 | 130 895 | 135 660 |
| 1100 | 102 080 | 106 905 | 111 730 | 116 555 | 121 380 | 126 205 | 131 030 | 135 855 | 140 680 |
| 1200 | 106 620 | 111 505 | 116 390 | 121 275 | 126 160 | 131 045 | 135 930 | 140 815 | 145 700 |
| 1300 | 111 160 | 116 105 | 121 050 | 125 995 | 130 940 | 135 885 | 140 830 | 145 775 | 150 720 |
| 1400 | 115 700 | 120 705 | 125 710 | 130 715 | 135 720 | 140 725 | 145 730 | 150 735 | 155 740 |
| 1500 | 120 240 | 125 305 | 130 370 | 135 435 | 140 500 | 145 565 | 150 630 | 155 695 | 160 760 |
| 1600 | 124 780 | 129 905 | 135 030 | 140 155 | 145 280 | 150 405 | 155 530 | 160 655 | 165 780 |
| 1700 | 129 320 | 134 505 | 139 690 | 144 875 | 150 060 | 155 245 | 160 430 | 165 615 | 170 800 |
| 1800 | 133 860 | 139 105 | 144 350 | 149 595 | 154 840 | 160 085 | 165 330 | 170 575 | 175 820 |
| 1900 | 138 400 | 143 705 | 149 010 | 154 315 | 159 620 | 164 925 | 170 230 | 175 535 | 180 840 |
| 2000 | 142 940 | 148 305 | 153 670 | 159 035 | 164 400 | 169 765 | 175 130 | 180 495 | 185 860 |
| 2100 | 147 480 | 152 905 | 158 330 | 163 755 | 169 180 | 174 605 | 180 030 | 185 455 | 190 880 |
| 2200 | 152 020 | 157 505 | 162 990 | 168 475 | 173 960 | 179 445 | 184 930 | 190 415 | 195 900 |
| 2300 | 156 560 | 162 105 | 167 650 | 173 195 | 178 740 | 184 285 | 189 830 | 195 375 | 200 920 |
| 2400 | 161 100 | 166 705 | 172 310 | 177 915 | 183 520 | 189 125 | 194 730 | 200 335 | 205 940 |
| 2500 | 165 640 | 171 305 | 176 970 | 182 635 | 188 300 | 193 965 | 199 630 | 205 295 | 210 960 |
| 2600 | 170 180 | 175 905 | 181 630 | 187 355 | 193 080 | 198 805 | 204 530 | 210 255 | 215 980 |
| 2700 | 174 720 | 180 505 | 186 290 | 192 075 | 197 860 | 203 645 | 209 430 | 215 215 | 221 000 |
| 2800 | 179 260 | 185 105 | 190 950 | 196 795 | 202 640 | 208 485 | 214 330 | 220 175 | 226 020 |
| 2900 | 183 800 | 189 705 | 195 610 | 201 515 | 207 420 | 213 325 | 219 230 | 225 135 | 231 040 |
| 3000 | 188 340 | 194 305 | 200 270 | 206 235 | 212 200 | 218 165 | 224 130 | 230 095 | 236 060 |

Hosszúság